01.07 RAUCLAIR-E

Eigenschaften

- Sicherheit und Qualität mit dem Markenprodukt RAUCLAIR-E
- Hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien
- Hohe Transparenz f
 ür hervorragende optische Kontrolle des F
 ördervorgangs
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und den Einsatz
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)
- Gute Säure- und Laugenbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit –10°C bis +60°C
- Phthalatfrei
- Nur für drucklose Anwendungen

Prüfungen / Normen

- Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 - §199
- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Beispiele: Wasser, Tee, Kaffee, Limonade, Softdrinks, Energydrinks, Bier, Wein (bis 20% Alkohol) und klare einfache oder konzentrierte Frucht- oder Gemüsesäfte (siehe TLV 10T/001)



RAU-PVC 8069, glasklar





Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU

Einsatz

Maschinenbau, Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Labortechnik, Mess- und Regeltechnik

Abmessung ID/WS mm	Gewicht (ca.) kg/100 m	Rollenlänge m	Verpackungseinheit Karton/Palette m	EAN-Code
2/1	1,1	100	1.400/16.800	40 07360 036829
3/1	1,4	100	900/10.800	40 07360 036836
3/1,5	2,4	100	900/10.800	40 07360 036843
4/1	1,8	100	600/10.800	40 07360 036850
4/1,5	2,9	100	400/7.200	40 07360 036867
4/2	4,3	100	600/7.200	40 07360 036874
5/1	2,2	100	700/8.400	40 07360 036881
5/1,5	3,5	100	600/7.200	40 07360 036898
5/2	5,0	100	500/6.000	40 07360 036904
6/1	2,5	100	700/8.400	40 07360 036911
6/1,5	4,0	100	500/6.000	40 07360 036928
6/2	5,8	100	400/4.800	40 07360 036935
7/1,5	4,5	100	400/4.800	40 07360 036942
7/2	6,4	100	400/4.800	40 07360 036959
8/1	3,2	100	300/3.600	40 64299 006774
8/1,5	5,0	50	300/3.600	40 07360 036966
8/2	7,1	50	250/3.000	40 07360 036980
8/2	7,1	100	300/3.600	40 64299 006668
9/1,5	5,7	50	300/3.600	40 07360 036997
9/2	7,7	50	250/3.000	40 07360 037000
10/1,5	6,2	50	250/3.000	40 07360 037017
	ID/WS mm 2/1 3/1 3/1,5 4/1 4/1,5 4/2 5/1 5/1,5 5/2 6/1 6/1,5 6/2 7/1,5 7/2 8/1 8/1,5 8/2 9/1,5 9/2	ID/WS mm (ca.) kg/100 m 2/1 1,1 3/1,5 2,4 4/1 1,8 4/1,5 2,9 4/2 4,3 5/1 2,2 5/1,5 3,5 5/2 5,0 6/1 2,5 6/1,5 4,0 6/2 5,8 7/1,5 4,5 7/2 6,4 8/1 3,2 8/1,5 5,0 8/2 7,1 8/2 7,1 9/1,5 5,7 9/2 7,7	ID/WS mm (ca.) kg/100 m m 2/1 1,1 100 3/1,5 2,4 100 4/1 1,8 100 4/1,5 2,9 100 4/2 4,3 100 5/1 2,2 100 5/1,5 3,5 100 5/2 5,0 100 6/1 2,5 100 6/1,5 4,0 100 6/2 5,8 100 7/1,5 4,5 100 7/2 6,4 100 8/1 3,2 100 8/1,5 5,0 50 8/2 7,1 50 9/2 7,7 50	ID/WS mm (ca.) kg/100 m m Karton/Palette m 2/1 1,1 100 1.400/16.800 3/1 1,4 100 900/10.800 3/1,5 2,4 100 900/10.800 4/1 1,8 100 600/10.800 4/1,5 2,9 100 400/7.200 4/2 4,3 100 600/7.200 5/1 2,2 100 700/8.400 5/1,5 3,5 100 600/7.200 5/2 5,0 100 500/6.000 6/1 2,5 100 700/8.400 6/1,5 4,0 100 500/6.000 6/2 5,8 100 400/4.800 7/1,5 4,5 100 400/4.800 7/2 6,4 100 400/4.800 8/1 3,2 100 300/3.600 8/2 7,1 50 250/3.000 8/2 7,1 100 300/3.600 9/1,5 5,

^{*} auf Anfrage lieferbar

Mat. No.	Abmessung ID/WS mm	Gewicht (ca.) kg/100 m	Rollenlänge m	Verpackungseinheit Karton/Palette m	EAN-Code
10307001008	10/2	8,6	50	200/2.400	40 07360 037024
10307201007	10/3	13,9	50	150/1.800	40 07360 037031
10304091002	12/1,5	7,3	50	150/1.800	40 07360 037048
10307801007	12/2	9,9	50	150/1.800	40 07360 037055
10301901003	12/3	16,1	50	100/1.200	40 07360 037079
10308501003	13/3	16,6	50	100/1.200	40 07360 037086
10300201002	14/2	11,5	50	100/1.200	40 07360 037093
10301201003	15/2	12,2	50	100/1.200	40 07360 037109
10302201003	16/2	12,7	50	Einzelrolle/1.000	40 07360 037123
10301791006	16/2,5	16,8	50	Einzelrolle/1.200	40 07360 037130
10312101003	18/3	22,6	50	Einzelrolle/1.000	40 07360 037154
10336001002	19/2	15,4	50	Einzelrolle/400	40 07360 037161
10319901005	19/3	23,5	50	Einzelrolle/500	40 07360 037178
10302401006	19/3,5	28,0	50	Einzelrolle/400	40 07360 037192
10310201002	19/4	32,6	50	Einzelrolle/400	40 07360 037208
10309191002	20/2	15,9	50	Einzelrolle/400	40 07360 037215
10302601003	20/3	24,9	50	Einzelrolle/400	40 07360 037222
10304491002	22/3	26,8	50	Einzelrolle/400	40 07360 037239
10332901003	25/3	29,7	50	Einzelrolle/350	40 07360 037246
10302801007	25/4	40,9	50	Einzelrolle/350	40 07360 037277
10302901002	27/3	32,9	25	Einzelrolle/250	40 07360 037284
10304591002	30/4	48,5	25	Einzelrolle/175	40 07360 037291
10302391004	32/4	51,2	25	Einzelrolle/200	40 07360 037321
10310091001	35/3,5	48,7	25	Einzelrolle/175	40 07360 037345
10327101003	38/5	79,0	25	Einzelrolle/175	40 07360 037352
10315001002	40/5	81,2	25	Einzelrolle/150	40 07360 037369
10326801003	50/5	98,4	25	Einzelrolle/125	40 07360 037383
10326901002	60/5	119,0	25	Einzelrolle/200	40 07360 037390

Lieferbar auf Spulen passend zum REHAU Schlauchcenter

Mat. No.	Abmessung ID/WS mm	Gewicht (ca.) kg/100 m	Rollenlänge m	Verpackungseinheit Spule	EAN-Code
10300301200	4/1	1,8	200	1	40 07360 296285
10305001200	6/1,5	4,0	115	1	40 07360 296292
10306101200	8/1,5	5,0	60	1	40 07360 296308
10307001200	10/2	8,6	45	1	40 07360 296315
10307801200	12/2	9,9	35	1	40 07360 296322
10308501200	13/3	16,6	25	1	40 07360 376512
10302201200	16/2	12,7	25	1	40 07360 296339
10024021200	19/2,5	19,5	40	1	40 07360 296346
10332901200	25/3	29,7	25	1	40 07360 296353
10302391200	32/4	51,2	20	1	40 07360 296360

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10T/001.