

**Andere Ausführungen Serie 26**

Folgende andere Ausführungen finden Sie ab Seite:

- Edelstahl S. 202
- Sicherheit Entlüftung S. 292

Technische Informationen

Universell einsetzbare Messing-Kupplung mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil. Kleine massive Bauweise. Das ergonomische Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über +100°C und je nach Medium sind weitere Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM, FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

35 bar

Features

- Stecknippel der Serie 26 in Messing. Stahlstecknippel der Serie 25 bei oszillierenden Kräften empfohlen.





Werkstoffe


Kupplung: Messing
Stecker: Messing
Dichtungen: NBR

Kupplung: Messing
Stecker: Messing
Dichtungen: NBR

Kompatibilität


- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- div. deutsche Fabrikate

Durchfluss-Diagramme**Luft****Luft****Wasser****Wasser**



Außengewinde

Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
G 1/8	22		43	9		25			blank	26KAAW10MPX
G 1/8	22		43	9		25			vernickelt	26KAAW10MPN
G 1/4	22		39	9		25			blank	26KAAW13MPX
G 1/4	22		39	9		25			vernickelt	26KAAW13MPN
G 3/8	22		41	9		25			blank	26KAAW17MPX
G 3/8	22		41	9		25			vernickelt	26KAAW17MPN
G 1/2	22		44	12		25			blank	26KAAW21MPX
G 1/2	22		44	12		25			vernickelt	26KAAW21MPN
G 1/2	24		44	12		25			blank	26KAAW21MPXS_36
G 1/2	24		44	12		25			vernickelt	26KAAW21MPNS_09
M 14 x 1,5	22		42	10		25			blank	26KAAD14MPX
M 14 x 1,5	22		42	10		25			vernickelt	26KAAD14MPN
M 16 x 1,5	22		43	11		25			blank	26KAAD16MPX
M 16 x 1,5	22		43	11		25			vernickelt	26KAAD16MPN
M 18 x 1,5	22		43	11		25			blank	26KAAD18MPX
M 18 x 1,5	22		43	11		25			vernickelt	26KAAD18MPN







Innengewinde

G 1/4	22		41	9		25			blank	26KAIW13MPX
G 1/4	22		41	9		25			vernickelt	26KAIW13MPN
G 3/8	22		41	9		25			blank	26KAIW17MPX
G 3/8	22		41	9		25			vernickelt	26KAIW17MPN
G 1/2	24		44	10		25			blank	26KAIW21MPX
G 1/2	24		44	10		25			vernickelt	26KAIW21MPN
M 14 x 1,5	22		44	9		25			blank	26KAIM14MPX
M 14 x 1,5	22		44	9		25			vernickelt	26KAIM14MPN
M 16 x 1,5	22		44	9		25			blank	26KAIM16MPX
M 16 x 1,5	22		44	9		25			vernickelt	26KAIM16MPN
M 18 x 1,5	22		44	9		25			blank	26KAIM18MPX
M 18 x 1,5	22		44	9		25			vernickelt	26KAIM18MPN






Kupplungen – mit Ventil






Serie 26KA

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	21		58	25		25			blank	26KATF06MPX
	6 mm	21		58	25		25			vernickelt	26KATF06MPN
	8 mm	21		58	25		25			blank	26KATF08MPX
	8 mm	21		58	25		25			vernickelt	26KATF08MPN
	9 mm	21		58	25		25			blank	26KATF09MPX
	9 mm	21		58	25		25			vernickelt	26KATF09MPN
	10 mm	21		58	25		25			blank	26KATF10MPX
	10 mm	21		58	25		25			vernickelt	26KATF10MPN
	13 mm	21		58	25		25			blank	26KATF13MPX
	13 mm	21		58	25		25			vernickelt	26KATF13MPN
	6 mm Parker	21		58	20,5		25			blank	26KATP06MPX
	6 mm Parker	21		58	20,5		25			vernickelt	26KATP06MPN
	10 mm Parker	21		58	24		25			blank	26KATP10MPX
	10 mm Parker	21		58	24		25			vernickelt	26KATP10MPN
	13 mm Parker	21		58	28		25			blank	26KATP13MPX
	13 mm Parker	21		58	28		25			vernickelt	26KATP13MPN
 <p>für Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	21		58	7	6	25		M 10 x 1	blank	26KAKO06MPX
	4 x 6 mm	21		58	7	6	25		M 10 x 1	vernickelt	26KAKO06MPN
	6 x 8 mm	21		45	7	6	25		M 12 x 1	blank	26KAKO08MPX
	6 x 8 mm	21		45	7	6	25		M 12 x 1	vernickelt	26KAKO08MPN
	8 x 10 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KAKO10MPX
	8 x 10 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KAKO10MPN
	9 x 12 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KAKO12MPX
	9 x 12 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KAKO12MPN
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	6 mm	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	blank	26KATS06MPX
	6 mm	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	vernickelt	26KATS06MPN
	8 mm	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	blank	26KATS08MPX
	8 mm	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	vernickelt	26KATS08MPN
	10 mm	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	blank	26KATS10MPX
	10 mm	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	vernickelt	26KATS10MPN
 <p>mit Knickschutzfeder</p>	6 x 8 mm	21		132	7	6	25		M 12 x 1	blank	26KAKK08MPX
	6 x 8 mm	21		132	7	6	25		M 12 x 1	vernickelt	26KAKK08MPN
	8 x 10 mm	21		143	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KAKK10MPX
	8 x 10 mm	21		143	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KAKK10MPN
	9 x 12 mm	21		150	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KAKK12MPX
	9 x 12 mm	21		150	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KAKK12MPN






	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14		31	7					blank	26SFAW10MXX
	G 1/8	14		31	7					vernickelt	26SFAW10MXN
	G 1/4	17		33	9					blank	26SFAW13MXX
	G 1/4	17		33	9					vernickelt	26SFAW13MXN
	G 3/8	19		33	9					blank	26SFAW17MXX
	G 3/8	19		33	9					vernickelt	26SFAW17MXN
	G 1/2	24		38	12					blank	26SFAW21MXX
	G 1/2	24		38	12					vernickelt	26SFAW21MXN
	M 14 x 1,5	17		35	10					blank	26SFAD14MXX
	M 14 x 1,5	17		35	10					vernickelt	26SFAD14MXN
	M 16 x 1,5	19		36	11					blank	26SFAD16MXX
	M 16 x 1,5	19		36	11					vernickelt	26SFAD16MXN
	M 18 x 1,5	22		37	11					blank	26SFAD18MXX
	M 18 x 1,5	22		37	11					vernickelt	26SFAD18MXN
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14		30	7					blank	26SFIW10MXX
	G 1/8	14		30	7					vernickelt	26SFIW10MXN
	G 1/4	17		33	10					blank	26SFIW13MXX
	G 1/4	17		33	10					vernickelt	26SFIW13MXN
	G 3/8	19		33	10					blank	26SFIW17MXX
	G 3/8	19		33	10					vernickelt	26SFIW17MXN
	G 1/2	24		35	12					blank	26SFIW21MXX
	G 1/2	24		35	12					vernickelt	26SFIW21MXN
	M 14 x 1,5	17		33	10					blank	26SFIM14MXX
	M 14 x 1,5	17		33	10					vernickelt	26SFIM14MXN
	M 16 x 1,5	19		33	10					blank	26SFIM16MXX
	M 16 x 1,5	19		33	10					vernickelt	26SFIM16MXN
	M 18 x 1,5	22		36	13					blank	26SFIM18MXX
	M 18 x 1,5	22		36	13					vernickelt	26SFIM18MXN
 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm			48	25		12			blank	26SFTF04MXX
	4 mm			48	25		12			vernickelt	26SFTF04MXN
	6 mm			48	25		12			blank	26SFTF06MXX
	6 mm			48	25		12			vernickelt	26SFTF06MXN
	8 mm			48	25		12			blank	26SFTF08MXX
	8 mm			48	25		12			vernickelt	26SFTF08MXN
	9 mm			48	25		12			blank	26SFTF09MXX
	9 mm			48	25		12			vernickelt	26SFTF09MXN






	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 <p>Schlauchanschluss</p>	10 mm			48	25		12			blank	26SFTF10MXX
	10 mm			48	25		12			vernickelt	26SFTF10MXN
	13 mm			48	25		15			blank	26SFTF13MXX
	13 mm			48	25		15			vernickelt	26SFTF13MXN
	6 mm Parker			43	20,5		16			blank	26SFTP06MXX
	6 mm Parker			43	20,5		16			vernickelt	26SFTP06MXN
	10 mm Parker			46	24		22			blank	26SFTP10MXX
	10 mm Parker			46	24		22			vernickelt	26SFTP10MXN
	13 mm Parker			50	28		24			blank	26SFTP13MXX
	13 mm Parker			50	28		24			vernickelt	26SFTP13MXN
 <p>für Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm			34	7	6	12		M 10 x 1	blank	26SFKO06MXX
	4 x 6 mm			34	7	6	12		M 10 x 1	vernickelt	26SFKO06MXN
	6 x 8 mm			34	7	6	12		M 12 x 1	blank	26SFKO08MXX
	6 x 8 mm			34	7	6	12		M 12 x 1	vernickelt	26SFKO08MXN
	8 x 10 mm	17		42	9	6			M 16 x 1	blank	26SFKO10MXX
	8 x 10 mm	17		42	9	6			M 16 x 1	vernickelt	26SFKO10MXN
	9 x 12 mm	17		42	9	8			M 16 x 1	blank	26SFKO12MXX
	9 x 12 mm	17		42	9	8			M 16 x 1	vernickelt	26SFKO12MXN
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	6 mm	14	17	56	17	14		4	M 12 x 1	blank	26SFTS06MXX
	6 mm	14	17	56	17	14		4	M 12 x 1	vernickelt	26SFTS06MXN
	8 mm	17	17	56	17	14		4	M 12 x 1	blank	26SFTS08MXX
	8 mm	17	17	56	17	14		4	M 12 x 1	vernickelt	26SFTS08MXN
	10 mm	17	19	56	17	14		4	M 14 x 1	blank	26SFTS10MXX
	10 mm	17	19	56	17	14		4	M 14 x 1	vernickelt	26SFTS10MXN
 <p>mit Knickschutzfeder</p>	4 x 6 mm			120	7	6	12		M 10 x 1	blank	26SFKK06MXX
	4 x 6 mm			120	7	6	12		M 10 x 1	vernickelt	26SFKK06MXN
	6 x 8 mm			127	7	6	12		M 12 x 1	blank	26SFKK08MXX
	6 x 8 mm			127	7	6	12		M 12 x 1	vernickelt	26SFKK08MXN
	8 x 10 mm	17		135	9	8			M 16 x 1	blank	26SFKK10MXX
	8 x 10 mm	17		135	9	8			M 16 x 1	vernickelt	26SFKK10MXN
	9 x 12 mm	17		142	9	8			M 16 x 1	blank	26SFKK12MXX
	9 x 12 mm	17		142	9	8			M 16 x 1	vernickelt	26SFKK12MXN
 <p>Rückflussdämpfer mit Schlauchanschluss</p>	6 mm	21		60	25					blank	26SRTF06MXX
	6 mm	21		60	25					vernickelt	26SRTF06MXN
	8 mm	21		60	25					blank	26SRTF08MXX
	8 mm	21		60	25					vernickelt	26SRTF08MXN
	9 mm	21		60	25					blank	26SRTF09MXX
	9 mm	21		60	25					vernickelt	26SRTF09MXN
	10 mm	21		60	25					blank	26SRTF10MXX
	10 mm	21		60	25					vernickelt	26SRTF10MXN
	13 mm	21		60	25					blank	26SRTF13MXX
	13 mm	21		60	25					vernickelt	26SRTF13MXN



	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer	
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	22		43	9		25			blank	26KBAW10MPX	
	G 1/8	22		43	9		25			vernickelt	26KBAW10MPN	
	G 1/4	22		39	9		25			blank	26KBAW13MPX	
	G 1/4	22		39	9		25			vernickelt	26KBAW13MPN	
	G 3/8	22		41	9		25			blank	26KBAW17MPX	
	G 3/8	22		41	9		25			vernickelt	26KBAW17MPN	
	G 1/2	24		42	10		25			blank	26KBAW21MPX	
	G 1/2	24		42	10		25			vernickelt	26KBAW21MPN	
	M 16 x 1,5	22		43	11		25			blank	26KBAD16MPX	
	M 16 x 1,5	22		43	11		25			vernickelt	26KBAD16MPN	
	M 18 x 1,5	22		43	11		25			blank	26KBAD18MPX	
	M 18 x 1,5	22		43	11		25			vernickelt	26KBAD18MPN	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	22		41	9		25			blank	26KBIW13MPX	
	G 1/4	22		41	9		25			vernickelt	26KBIW13MPN	
	G 3/8	22		41	9		25			blank	26KBIW17MPX	
	G 3/8	22		41	9		25			vernickelt	26KBIW17MPN	
	G 1/2	24		44	10		25			blank	26KBIW21MPX	
	G 1/2	24		44	10		25			vernickelt	26KBIW21MPN	
	M 16 x 1,5	22		44	9		25			blank	26KBIM16MPX	
	M 16 x 1,5	22		44	9		25			vernickelt	26KBIM16MPN	
	M 18 x 1,5	22		44	9		25			blank	26KBIM18MPX	
	M 18 x 1,5	22		44	9		25			vernickelt	26KBIM18MPN	
	 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	21		58	25		25			blank	26KBTF06MPX
		6 mm	21		58	25		25			vernickelt	26KBTF06MPN
8 mm		21		58	25		25			blank	26KBTF08MPX	
8 mm		21		58	25		25			vernickelt	26KBTF08MPN	
9 mm		21		58	25		25			blank	26KBTF09MPX	
9 mm		21		58	25		25			vernickelt	26KBTF09MPN	
10 mm		21		58	25		25			blank	26KBTF10MPX	
10 mm		21		58	25		25			vernickelt	26KBTF10MPN	
13 mm		21		58	25		25			blank	26KBTF13MPX	
13 mm		21		58	25		25			vernickelt	26KBTF13MPN	
6 mm Parker		21		58	25		25			blank	26KBTP06MPX	
6 mm Parker		21		58	25		25			vernickelt	26KBTP06MPN	
10 mm Parker		21		58	24		25			blank	26KBTP10MPX	
10 mm Parker		21		58	24		25			vernickelt	26KBTP10MPN	
13 mm Parker		21		58	28		25			blank	26KBTP13MPX	
13 mm Parker		21		58	28		25			vernickelt	26KBTP13MPN	

Kupplungen – mit Ventil **Serie 26KB**

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 <p>für Kunststoffschlauch</p>	6 x 8 mm	21		45	7	6	25		M 12 x 1	blank	26KBKO08MPX
	6 x 8 mm	21		45	7	6	25		M 12 x 1	vernickelt	26KBKO08MPN
	8 x 10 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKO10MPX
	8 x 10 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KBKO10MPN
	9 x 12 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKO12MPX
	9 x 12 mm	21		49	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KBKO12MPN
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	6 mm	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	blank	26KBTS06MPX
	6 mm	21	17	60	17	10	25	4	M 12 x 1	vernickelt	26KBTS06MPN
	8 mm	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	blank	26KBTS08MPX
	8 mm	21	17	63	17	14	25	4	M 12 x 1	vernickelt	26KBTS08MPN
	10 mm	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	blank	26KBTS10MPX
	10 mm	21	17	72	25	14	25	4	G 1/4	vernickelt	26KBTS10MPN
 <p>mit Knickschutzfeder</p>	6 x 8 mm	21		132	7	6	25		M 12 x 1	blank	26KBKK08MPX
	6 x 8 mm	21		132	7	6	25		M 12 x 1	vernickelt	26KBKK08MPN
	8 x 10 mm	21		143	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKK10MPX
	8 x 10 mm	21		143	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KBKK10MPN
	9 x 12 mm	21		150	9	8	25		M 16 x 1	blank	26KBKK12MPX
	9 x 12 mm	21		150	9	8	25		M 16 x 1	vernickelt	26KBKK12MPN

Stecknippel – mit Ventil **Serie 26KB**

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
Die passenden Stecknippel zu Serie 26KB finden Sie bei Serie 25KB ab Seite 102.											